

objednáací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK
Akreditované kalibrace měřidel teploty - interní					
31 0102 0098	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový IR teploměr TESTO (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	250
31 0102 0100	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový IR teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	840
31 0102 0099	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	dle snímače / na dotaz	250
31 0102 0101	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	dle snímače / na dotaz	840
31 0102 0102	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	390
31 0102 0103	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	1365
31 0102 0104	Prvotní Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1733
31 0102 0105	Prvotní Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	2499
31 0102 0110	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +250 °C	342
31 0102 0111	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +250 °C	1365
31 0102 0012	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-40 °C + +600 °C	394
31 0102 0112	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-40 °C + +600 °C	1575
31 0102 0013	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	499
31 0102 0113	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	1995
31 0102 0120	Akreditovaná kalibrace - číslíkový dotykový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +300 °C	342
31 0102 0121	Akreditovaná kalibrace - číslíkový dotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +300 °C	1365
31 0102 0130	Akreditovaná kalibrace - číslíkový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	434
31 0102 0101	Akreditovaná kalibrace - číslíkový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1733
31 0102 0140	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 1 kal. bod ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1120
31 0102 0141	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	3360
31 0102 0143	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 1 kal. bod v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1663
31 0102 0142	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	4988
31 0102 0160	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +150 °C	250
31 0102 0161	Akreditovaná kalibrace - číslíkový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +150 °C	998
31 0102 0170	Akreditovaná kalibrace - číslíkový prostorový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-35 °C + +140 °C	394
31 0102 0171	Akreditovaná kalibrace - číslíkový prostorový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-35 °C + +140 °C	1575
Akreditované kalibrace měřidel teploty - externí					
31 0102 0172	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	-	-90 °C + +200 °C	550
31 0102 0173	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslíkový teploměr (1 snímač - další bod)	Testo CZ	-	-90 °C + +200 °C	420
ISO kalibrace měřidel teploty - interní					
31 0103 0100	Prvotní ISO kalibrace - nový číslíkový IR teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	588
31 0103 0101	Prvotní ISO kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	dle snímače / na dotaz	588
31 0103 0103	Prvotní ISO kalibrace - nový číslíkový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	956
31 0103 0104	Prvotní ISO kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1155
31 0103 0105	Prvotní ISO kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1749
31 0103 0110	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +250 °C	239
31 0103 0111	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +250 °C	956
31 0103 0012	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-40 °C + +600 °C	276
31 0103 0112	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-40 °C + +600 °C	1103
31 0103 0013	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	394
31 0103 0113	ISO kalibrace - číslíkový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C + +600 °C	1575
31 0103 0120	ISO kalibrace - číslíkový dotykový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +300 °C	276
31 0103 0121	ISO kalibrace - číslíkový dotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +300 °C	956
31 0103 0130	ISO kalibrace - číslíkový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	304
31 0103 0131	ISO kalibrace - číslíkový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	1213
31 0103 0141	ISO kalibrace - termokamera (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	2352
31 0103 0142	ISO kalibrace - termokamera (1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C + +500 °C	3491
31 0103 0160	ISO kalibrace - číslíkový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +150 °C	175
31 0103 0161	ISO kalibrace - číslíkový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C + +150 °C	698
31 0103 0170	ISO kalibrace - číslíkový prostorový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-35 °C + +140 °C	304
31 0103 0171	ISO kalibrace - číslíkový prostorový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-35 °C + +140 °C	1103
Akreditované kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - interní					
31 0102 0201	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	1050
31 0102 0210	Akreditovaná kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	30 + 75 %RH / 25°C	446
31 0102 0211	Akreditovaná kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	30 + 75 %RH / 25°C	1785
31 0102 0212	Akreditovaná kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	525
31 0102 0213	Akreditovaná kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	2100
Akreditované kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - externí					
31 0102 0214	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	-	5 + 95 %RH / 25°C	750
31 0102 0215	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - další bod)	Testo CZ	-	5 + 95 %RH / 25°C	630
ISO kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - interní					
31 0103 0201	Prvotní ISO kalibrace - nový číslíkový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	735
31 0103 0210	ISO kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	30 + 75 %RH / 25°C	313
31 0103 0211	ISO kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	30 + 75 %RH / 25°C	1250
31 0103 0212	ISO kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	368
31 0103 0213	ISO kalibrace - číslíkový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 + 95 %RH / 25°C	1470
Akreditované kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - interní					
31 0102 0301	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslíkový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 + 40 m/s	2570
31 0102 0310	Akreditovaná kalibrace - číslíkový anemometr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0,1 + 40 m/s	735
31 0102 0311	Akreditovaná kalibrace - číslíkový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 + 40 m/s	3675

ISO kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - interní					
31 0103 0301	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ± 40 m/s	1800
31 0103 0310	ISO kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0,1 ± 40 m/s	515
31 0103 0311	ISO kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ± 40 m/s	2575
ISO kalibrace měřidel tlaku - interní					
31 0103 0401	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový diferenční tlakoměr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ± 200 hPa	420
31 0103 0410	ISO kalibrace - číslicový diferenční tlakoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ± 200 hPa	237
31 0103 0411	ISO kalibrace - číslicový diferenční tlakoměr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ± 200 hPa	945
ISO kalibrace analyzátorů spalin - interní					
31 0103 0501	Prvotní ISO kalibrace - nový analyzátor spalin TESTO /O ₂ , CO, NO _{low} /	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	840
31 0103 0510	ISO kalibrace - kalibrace a kompletní servisní kontrola analyzátoru spalin /O ₂ , CO/	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	1995
31 0103 0511	ISO - porovnání měřidla s referenčním materiálem	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	1260
31 0103 0513	ISO kalibrace - Každý další senzor	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	525
ISO kalibrace pH metrů - interní					
31 0103 0601	Prvotní ISO kalibrace - nový pH metr TESTO (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	4 / 7 / 10 pH	525
31 0103 0610	ISO kalibrace - číslicový pH metr (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	4 / 7 / 10 pH	1050
ISO kalibrace konduktometrů - interní					
31 0103 0702	Prvotní ISO kalibrace - nové číslicové měřidlo vodivosti TESTO (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	1,413 / 12,85 / 111,3 mS	525
31 0103 0711	ISO kalibrace - číslicové měřidlo vodivosti (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	1,413 / 12,85 / 111,3 mS	1050
ISO kalibrace hlukoměrů - interní					
31 0103 0801	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový hlukoměr TESTO (1 snímač - 2 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	94 / 104 dB při 1kHz	525
31 0103 0810	ISO kalibrace - číslicový hlukoměr (1 snímač - 2 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	94 / 104 dB při 1kHz	1050
kalibrace ostatní					
31 0101 0001	Vystavení kalibračního listu / odborného posudku	Testo CZ	14 dní		300
31 0101 0002	Hodinová sazba (1000 CZK / hod.)	Testo CZ	-		1000

Ceník služeb Autorizovaného servisu Testo, s.r.o.

pro rok 2020

reviz

ceny jsou uvedeny

objednací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK
Servis					
0100 0002	Adaptér 230 Vac/24Vdc	Testo CZ	skladem	-	1500
31 0201 0003	Cestovné (CZK / km)	Testo CZ	-	-	13
31 0201 0004	Čištění přístroje a funkční kontrola (v rozsahu 20min. práce)	Testo CZ	-	-	525
31 0201 0010	Sonda pro měření kominového tahu	Testo CZ	skladem	-	700
31 0201 0011	Sonda pro měření kominového tahu (bez hadiček)	Testo CZ	skladem	-	500
31 0201 0017	Redukce USB na RS232	Testo CZ	skladem	-	350
31 0201 0018	Ruční spínač s LED signalizací / dveřní kontakt pro SAVERIS	Testo CZ	14 dní	-	350
31 0201 0019	Silikonová hadička 1m (max. délka 10 m v celku)	Testo CZ	skladem	-	120
31 0201 0020	Dodatečné dovybavení pro rádiové měření vlhkosti a teploty	Testo CZ	21 dní	-	1500
31 0201 0021	Konektor M12-4pin, samice	Testo CZ	skladem	-	400
31 0201 0022	Záslepky měřících otvorů - arch se 48 ks	Testo CZ	skladem	-	40
31 0201 0028	Náhradní senzor pro 316 EX	CONRAD	30	0	1100
31 0201 0026	Speciální sonda	Sensit	30	dle zadání	0,01
31 0201 0027	Termočlánek typ T/K, artikl Testo, s.r.o.	Testo CZ	14 dní	dle zadání	0,01
31 0201 0024	Lithiová baterie AA 3,6 V pro T176	BATTEX	skladem	-	169
31 0201 0016	Náhrada za 0515 0572 4x Lithiová baterie ENERGIZER AA	Energizer	skladem	-	175
31 0203 0001	Vystavení odborného posudku	Testo CZ	skladem	-	300
31 0203 0002	Hodinová sazba (600 CZK / hod.)	Testo CZ	-	-	600
31 0203 0003	Oprava přístroje (30min.)	Testo CZ	-	-	300
31 0203 0004	Justáž přístroje / sondy CO2	TESO	-	-	2200
31 0203 0005	Kompletní kontrola analyzátoru spalin	Testo CZ	-	-	1000
31 0203 0006	Justáž přístroje / sondy	Testo CZ	-	dle přístroje	500
31 0203 0007	Školení (1000 CZK / hod. do 5 osob)	Testo CZ	-	-	1000
31 0203 0008	Upgrade f/w	Testo CZ	-	-	500
31 0203 0009	Upgrade f/w čeština	Testo CZ	-	-	3000
31 0203 0010	Servis - kontrola analyzátoru spalin na referenčních plynech	Testo CZ	-	-	300
31 0203 0011	Oprava přístroje / výměna dílu	Testo CZ	-	-	350
31 0203 0012	Metrologická správa měřidla (cena za 1ks a rok)	Testo CZ	-	dle dohody	1000
31 0203 0013	SAVERIS instalace SW, oživení SYSTÉMU a zkušební měření	Testo CZ	-	-	9900
31 0203 0014	SAVERIS instalace jedné komponenty systému	Testo CZ	-	-	990
31 0203 0015	Služba vlastní	Testo CZ	-	cena dle nákladů	0
31 0203 0016	Oprava / instalace u zákazníka (1000 CZK / hod.)	Testo CZ	-	-	1000
31 0203 0017	Servis - kontrola funkčnosti Gas detektorů na 1 % metanu	Testo CZ	-	-	800
31 0203 0018	Upgrade bluetooth pro T330, T320	Testo CZ	-	-	600
31 0203 0019	SAVERIS - Režijní náklady	Testo CZ	-	dle dohody	0
31 0203 0021	Servis - Testování přístrojů pro chladicí techniku	Testo CZ	-	-	650
31 0203 0020	Školení termografie Testo	Testo CZ	-	-	5000
31 0203 0022	Školení základní obsluha SAVERIS	Testo CZ	-	-	5000
31 0203 0023	Technická podpora - systém Saveris	Testo CZ	-	dle dohody	0
31 0301 0001	ThermoFactor SW	Workswell	-	SW + licence	0
31 0302 0199	Ověření stanoveného měřidla teploty (1 snímač) - služba od třetího	ČMI	21 dní	-	3500
31 0401 0001	Validace jedné komponenty systému	Testo	30 dní	-	1600
31 0401 0002	Validace systémů	Testo	30 dní	-	10000
Slevy					
	sleva 5% - zakázka 3 - 10 ks stejného typu přístroje, platí jen pro standardní kalibrace	-	-	NEPLATÍ PRO CENY PRVOTNÍCH A EXTERNÍCH KALIBRACÍ	x 0,95
	sleva 10% - zakázka 11 - 20 ks stejného typu přístroje, platí jen pro standardní kalibrace	-	-		x 0,90
	sleva 20% - zakázka 21 - 50 ks stejného typu přístroje, platí jen pro standardní kalibrace	-	-		x 0,80
	sleva individuální - zakázka 51 < ks stejného typu přístroje, platí jen pro standardní kalibrace	-	-		
Příplatky					
31 0001 0011	příplatek 75% - vyhotovení zakázky do 24 hodin	-	-	-	x 1,75
31 0001 0012	příplatek 50% - vyhotovení zakázky do 2 dnů	-	-	-	x 1,50
31 0001 0013	příplatek 20% - vyhotovení zakázky do 5 dnů	-	-	-	x 1,20
Speciální položky - jen pro fakturaci					
0010 1111	Akreditovaná kalibrace		od třetího	-	dle dodava
0030 1111	Oprava u Testo AG v DE	Testo AG	-	-	dle dodava
0040 1111	Oprava v DE - Testo IS	Testo IS	-	-	dle dodava
0050 1111	Kalibrace v DE - Testo IS	Testo IS	-	-	dle dodava
0060 1111	ISO kalibrace		od třetího	-	dle dodava
310000 0001	Balné a přepravné	Testo CZ	-	-	130
310000 0002	Přepravné - Sběrná služba (tam a zpět)	Testo CZ	-	-	250
310000 0003	Bainé a přepravné SK/DE	Testo CZ	-	-	dle kurzu

Ceník zprostředkovaných služeb Kalibrační laboratoře Testo, s.r.o.

pro rok 2020

revize

ceny jsou uvedeny

objednáací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK
Akreditované kalibrace měřidel teploty - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0111	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C + +800 °C	995
31 0302 0112	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C + +1554 °C	1950
31 0302 0113	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	ČMI	21 dní	-80 °C + -40 °C	3500
31 0302 0121	Akreditovaná kalibrace - odporový snímač (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C + +400 °C	1095
31 0302 0131	Akreditovaná kalibrace - bezdotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	+30 °C + +500 °C	2178
31 0302 0132	Akreditovaná kalibrace - bezdotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	+30 °C + +1100 °C	2860
31 0302 0141	Akreditovaná kalibrace - skleněný teploměr (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C + +200 °C	715
31 0302 0199	Ověření stanoveného měřidla teploty (1 snímač) -služba od třetího	ČMI	21 dní	-	3500
Akreditované kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0315	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslíkového anemometru -služba od třetího	ČMI	30 dní	0,5 m/s + 50 m/s	7000
31 0302 0317	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslíkového anemometru -služba od třetího	0520.0214	30 dní	0,1 m/s + 27 m/s	12630
31 0302 0318	Akreditovaná kalibrace - kalibrace objemového průtoku vzduchu-služba od třetího	0520.0294	30 dní	na dotaz	20432
ISO kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0211	ISO kalibrace tlakového rosného bodu -služba od třetího	0520.0136	30 dní	-40 / -10 °Ctpd	7000
31 0303 0213	ISO kalibrace tlakového rosného bodu -služba od třetího	0520.0116	30 dní	-40 / -10 / 0 °Ctpd	13000
31 0303 0222	ISO kalibrace / kontrola - číslíkový vlhkoměr dřeva -služba od třetího	VVÚD	21 dní	-	6000
Akreditované kalibrace měřidel tlaku - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0421	Akreditovaná kalibrace - číslíkový relativní, diferenční tlakoměr -služba od třetího	ČMI Brno	30 dní	-SVTLEDAI (AT93, sezn na DNIA (P.5.0))	3800
31 0302 0433	Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr -služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 + 400 bar	1320
31 0302 0434	Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr s přesností 0,2 % a lepší- služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 + 400 bar	2550
31 0302 0435	Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr s přesností 0,05 % a lepší- služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 + 400 bar	3150
ISO kalibrace měřidel tlaku - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0412	ISO kalibrace - číslíkový relativní, diferenční tlakoměr ve 3 bodech -služba od třetího	0520.0095	30 dní	0 MPa + 500 MPa	2035
31 0303 0431	ISO kalibrace - číslíkový absolutní tlakoměr, barometr -služba od třetího	ČHMU	21 dní	200 hPa + 2000 hPa	1600
Akreditované kalibrace měřidel plynů - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0512	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla CO2, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 5000 ppm	5000
31 0302 0513	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla CO, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 2000 ppm	4000
31 0302 0516	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla NO2, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 500 ppm	5200
ISO kalibrace měřidel plynů - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0510	ISO kalibrace - analyzátor spalín, kalibrace všech senzorů - služba od třetího	0520.0003	30 dní	na dotaz	3750
31 0303 0511	ISO kontrola citlivosti a funkce detektoru plynů, jeden rozsah -služba od třetího	ACER	21 dní	-	1200
31 0303 0512	ISO kalibrace měřidla CO2, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 5000 ppm	3000
31 0303 0513	ISO kalibrace měřidla CO, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 2000 ppm	2000
31 0303 0516	ISO kalibrace měřidla NO2, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm + 500 ppm	2600
31 0303 0514	Kontrola citlivosti a funkce detektoru chladiva, jeden rozsah -služba od třetího	SCHIESSL	21 dní	-	600
31 0303 0515	Kontrola citlivosti a funkce detektoru chladiva ČPAVEK, NH3, H2 jeden rozsah -služba od třetího	ZAM	21 dní	-	1200
31 0303 0518	ISO kalibrace - analyzátor spalín, kalibrace všech senzorů - služba od třetího	ZAM	10	na dotaz	3500
ISO kalibrace měřidel kvality oleje - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0610	ISO kalibrace měřidla kvality oleje - služba od třetího	0520.0028	30 dní	4 / 25 % TPM při 50 °C	4805
Akreditované kalibrace měřidel objemu a průtoku plynů - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0311	Kalibrace číslíkového měřidla průtoku stlačeného vzduchu -služba od třetího	0520.0384	30 dní	5 bodů v rozsahu	19810
ISO kalibrace měřidel objemu a průtoku plynů - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0312	ISO kalibrace - číslíkového měřidla průtoku stlačeného vzduchu -služba od třetího	ČMI Pardub.	až 60 dní!!	-	6000
Akreditované kalibrace měřidel mechanického pohybu - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0313	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslíkového otáčkoměru -služba od třetího	Meros	14 dní	-	2550
Akreditované kalibrace měřidel osvětlení - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0911	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslíkového LUX metru -služba od třetího	ČMI Praha	30 dní	-	8500
ISO kalibrace měřidel osvětlení - Zprostředkované kalibrace					
31 0303 0912	ISO kalibrace - kalibrace číslíkového LUX metru -služba od třetího	0520 0010	30 dní	400 + 4000 Lux	4620
31 0303 0913	ISO kalibrace - kalibrace číslíkového LUX metru -služba od třetího	0520 0122	30 dní	400 + 10000 Lux	4855
Akreditované a ISO kalibrace měřidel elektrických veličin - Zprostředkované kalibrace					
31 0302 0611	Kontrola funkčnosti Testo 745	SEC electro.	14 dní	-	750
31 0302 0612	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 750	SEC electro.	14 dní	-	850
31 0302 0613	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 755	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	1350
31 0302 0614	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-1	SEC electro.	14 dní	-	2190
31 0302 0615	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-2	SEC electro.	14 dní	-	2950
31 0302 0616	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-3	SEC electro.	14 dní	-	3030
31 0302 0617	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-1	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	1900
31 0302 0618	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-2	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	2050
31 0302 0619	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-3	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	2550

2.1.2020

jeny bez DPI

cena v EUR pro SK
9,43
31,70
9,43
31,70
14,72
51,51
65,40
94,30
12,91
51,51
14,87
59,43
18,83
75,28
12,91
51,51
16,38
65,40
42,26
126,79
62,75
188,23
9,43
37,66
14,87
59,43
20,75
15,85
22,19
22,19
36,08
43,58
66,00
9,02
36,08
10,42
41,62
14,87
59,43
10,42
36,08
11,47
45,77
88,75
131,74
6,60
26,34
11,47
41,62
39,62
16,83
67,36
18,52
79,25
28,30
23,77
27,74
11,81
47,17
13,89
55,47
96,98
27,74
138,68

67,92
19,43
97,17
15,85
8,94
35,66
31,70
75,28
48,00
19,81
19,81
39,62
19,81
39,62
19,81
39,62
11,32
37,74

2.1.2020

bez DPH

cena v EUR pro SK
56,60
0,49
19,81
26,42
18,87
13,21
13,21
4,53
56,60
15,09
1,51
41,51
0,00
0,00
6,38
6,60
11,32
22,64
11,32
83,02
37,74
18,87
37,74
18,87
113,21
11,32
13,21
37,74
373,58
37,36
0,00
37,74
30,19
22,64
0,00
24,53
188,68
188,68
0,00
0,00
132,08
60,38
377,36
x 0,95
x 0,90
x 0,80
x 1,75
x 1,50
x 1,20
tele
tele
tele
tele
tele
4,91
9,43
10,50

2.1.2020

bez DPH

cena v EUR pro SK
37,55
73,58
132,08
41,32
82,19
107,92
26,98
132,08
264,15
476,60
771,02
264,15
490,57
188,68
143,40
49,81
96,23
118,87
76,79
60,38
188,68
150,94
196,23
141,51
45,28
113,21
75,47
98,11
22,64
45,28
132,08
181,32
747,55
226,42
96,23
320,75
174,34
183,21
28,30
32,08
50,94
82,64
111,32
114,34
71,70
77,36
96,23