

objednáací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK	cena v EUR pro SK
Akreditované kalibrace měřidel teploty - interní						
31 0102 0100	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový IR teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	840	31,70
31 0102 0101	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	dle snímače / na dotaz	840	31,70
31 0102 0103	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	1365	51,51
31 0102 0104	Prvotní Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	1733	65,40
31 0102 0105	Prvotní Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	2499	94,30
31 0102 0110	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +250 °C	342	12,91
31 0102 0111	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +250 °C	1365	51,51
31 0102 0012	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-40 °C ÷ +600 °C	394	14,87
31 0102 0112	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-40 °C ÷ +600 °C	1575	59,43
31 0102 0013	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	499	18,83
31 0102 0113	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	1995	75,28
31 0102 0120	Akreditovaná kalibrace - číslicový dotykový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +300 °C	342	12,91
31 0102 0121	Akreditovaná kalibrace - číslicový dotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +300 °C	1365	51,51
31 0102 0130	Akreditovaná kalibrace - číslicový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	434	16,38
31 0102 0131	Akreditovaná kalibrace - číslicový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	1733	65,40
31 0102 0141	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	3360	126,79
31 0102 0142	Akreditovaná kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	4988	188,23
31 0102 0160	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +150 °C	250	9,43
31 0102 0161	Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +150 °C	998	37,66
31 0102 0170	Akreditovaná kalibrace - číslicový prostorový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-35 °C ÷ +140 °C	394	14,87
31 0102 0171	Akreditovaná kalibrace - číslicový prostorový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-35 °C ÷ +140 °C	1575	59,43
Akreditované kalibrace měřidel teploty - externí						
31 0102 0172	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod) **	Testo CZ	-	-90 °C ÷ +200 °C	750	28,30
ISO kalibrace měřidel teploty - interní						
31 0103 0100	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový IR teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	588	22,19
31 0103 0101	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	dle snímače / na dotaz	588	22,19
31 0103 0103	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	956	36,08
31 0103 0104	Prvotní ISO kalibrace - termokamera režim IR (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	1155	43,58
31 0103 0105	Prvotní ISO kalibrace - termokamera režim IR(1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	1749	66,00
31 0103 0110	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +250 °C	239	9,02
31 0103 0111	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +250 °C	956	36,08
31 0103 0012	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-40 °C ÷ +600 °C	276	10,42
31 0103 0112	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-40 °C ÷ +600 °C	1103	41,62
31 0103 0013	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	394	14,87
31 0103 0113	ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-90 °C ÷ +600 °C	1575	59,43
31 0103 0120	ISO kalibrace - číslicový dotykový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +300 °C	276	10,42
31 0103 0121	ISO kalibrace - číslicový dotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +300 °C	956	36,08
31 0103 0130	ISO kalibrace - číslicový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	304	11,47
31 0103 0131	ISO kalibrace - číslicový bezdotykový IR teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	1213	45,77
31 0103 0141	ISO kalibrace - termokamera (1 objektiv - 3 kal. body ve středu displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	2352	88,75
31 0103 0142	ISO kalibrace - termokamera (1 objektiv - 3 kal. body v 5ti bodech displeje)	Testo CZ	14 dní	-30 °C ÷ +500 °C	3491	131,74
31 0103 0160	ISO kalibrace - číslicový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +150 °C	175	6,60
31 0103 0161	ISO kalibrace - číslicový teploměr pro potravinářství (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-20 °C ÷ +150 °C	698	26,34
31 0103 0170	ISO kalibrace - číslicový prostorový teploměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	-35 °C ÷ +140 °C	304	11,47
31 0103 0171	ISO kalibrace - číslicový prostorový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	-35 °C ÷ +140 °C	1103	41,62
Akreditované kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - interní						
31 0102 0201	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	1050	39,62
31 0102 0210	Akreditovaná kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	30 ÷ 75 %RH / 25°C	446	16,83
31 0102 0211	Akreditovaná kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	30 ÷ 75 %RH / 25°C	1785	67,36
31 0102 0212	Akreditovaná kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	525	18,52
31 0102 0213	Akreditovaná kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	2100	79,25
Akreditované kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - externí						
31 0102 0214	Akreditovaná kalibrace /externí/ - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod) **	Testo CZ	-	5 ÷ 95 %RH / 25°C	850	32,08
ISO kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - interní						
31 0103 0201	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	735	27,74
31 0103 0210	ISO kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	30 ÷ 75 %RH / 25°C	313	11,81
31 0103 0211	ISO kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	30 ÷ 75 %RH / 25°C	1250	47,17
31 0103 0212	ISO kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	368	13,89
31 0103 0213	ISO kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	5 ÷ 95 %RH / 25°C	1470	55,47
Akreditované kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - interní						
31 0102 0301	Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	2570	96,98
31 0102 0310	Akreditovaná kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	735	27,74
31 0102 0311	Akreditovaná kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	3675	138,68
ISO kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - interní						
31 0103 0301	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	1800	67,92
31 0103 0310	ISO kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	515	19,43
31 0103 0311	ISO kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0,1 ÷ 40 m/s	2575	97,17
ISO kalibrace měřidel tlaku - interní						
31 0103 0401	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový diferenční tlakoměr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ÷ 200 hPa	420	15,85
31 0103 0410	ISO kalibrace - číslicový diferenční tlakoměr (1 snímač - 1 kalibrační bod)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ÷ 200 hPa	237	8,94
31 0103 0411	ISO kalibrace - číslicový diferenční tlakoměr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)	Testo CZ	14 dní	0 dále 10 ÷ 200 hPa	945	35,66
ISO kalibrace analyzátorů spalin - interní						
31 0103 0501	Prvotní ISO kalibrace - nový analyzátor spalin TESTO /O2, CO, NOlow/	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	840	31,70
31 0103 0510	ISO kalibrace - kalibrace a kompletní servisní kontrola analyzátoru spalin /O2, CO/	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	1995	75,28
31 0103 0511	ISO - porovnání měřidla s referenčním materiálem	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	1260	48,00
31 0103 0513	ISO kalibrace - Každý další senzor	Testo CZ	14 dní	dle dané směsi	525	19,81
ISO kalibrace pH metru - interní						
31 0103 0601	Prvotní ISO kalibrace - nový pH metr TESTO (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	4 / 7 / 10 pH	525	19,81
31 0103 0610	ISO kalibrace - číslicový pH metr (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	4 / 7 / 10 pH	1050	39,62
ISO kalibrace konduktometrů - interní						
31 0103 0702	Prvotní ISO kalibrace - nové číslicové měřidlo vodivosti TESTO (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	1,413 / 12,85 / 111,3 mS	525	19,81
31 0103 0711	ISO kalibrace - číslicové měřidlo vodivosti (1 snímač - 3 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	1,413 / 12,85 / 111,3 mS	1050	39,62
ISO kalibrace hlukoměrů - interní						
31 0103 0801	Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový hlukoměr TESTO (1 snímač - 2 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	94 / 104 dB při 1kHz	525	19,81
31 0103 0810	ISO kalibrace - číslicový hlukoměr (1 snímač - 2 kalibrační body)	Testo CZ	14 dní	94 / 104 dB při 1kHz	1050	39,62
kalibrace ostatní						
31 0101 0001	Vystavení kalibračního listu / odborného posudku	Testo CZ	14 dní		300	11,32
31 0101 0002	Hodinová sazba (1000 CZK / hod.)	Testo CZ	-		1000	37,74

objednací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK	cena v EUR pro SK
Servis						
0100 0002	Adaptér 230 Vac/24Vdc	Testo CZ	skladem	-	1500	56,60
31 0201 0003	Cestovné (CZK / km)	Testo CZ	-	-	13	0,49
31 0201 0004	Čištění přístroje a funkční kontrola (v rozsahu 20min. práce)	Testo CZ	-	-	525	19,81
31 0201 0010	Sonda pro měření komínového tahu	Testo CZ	skladem	-	700	26,42
31 0201 0011	Sonda pro měření komínového tahu (bez hadiček)	Testo CZ	skladem	-	500	18,87
31 0201 0017	Redukce USB na RS232	Testo CZ	skladem	-	350	13,21
31 0201 0018	Ruční spínač s LED signalizací / dveřní kontakt pro SAVERIS	Testo CZ	14 dní	-	350	13,21
31 0201 0019	Silikonová hadička 1m (max. délka 10 m v celku)	Testo CZ	skladem	-	120	4,53
31 0201 0020	Dodatečné dovybavení pro rádiové měření vlhkosti a teploty	Testo CZ	21 dní	-	1500	56,60
31 0201 0021	Konektor M12-4pin, samice	Testo CZ	skladem	-	400	15,09
31 0201 0022	Záslepky měřicích otvorů - arch se 48 ks	Testo CZ	skladem	-	40	1,51
31 0201 0023	Termočlánek typ T 10 m, průměr 5 mm, délka 30 mm	Sensit	30	-100 - +250 °C	2450	92,45
31 0201 0025	Termočlánek typ T 20 m, průměr 5 mm, délka 30 mm	Sensit	30	-100 - +250 °C	2750	103,77
31 0201 0026	Speciální sonda	Sensit	30	dle zadání	0,01	0,00
31 0201 0024	Lithiová baterie AA 3,6 V pro T176	BATTEX	skladem	-	169	6,38
31 0201 0016	Náhrada za 0515 0572 4x Lithiová baterie ENERGIZER AA	Enegrizer	skladem	-	175	6,60
31 0203 0001	Vystavení odborného posudku	Testo CZ	skladem	-	300	11,32
31 0203 0002	Hodinová sazba (600 CZK / hod.)	Testo CZ	-	-	600	22,64
31 0203 0003	Oprava přístroje (30min.)	Testo CZ	-	-	300	11,32
31 0203 0004	Justáž přístroje / sondy CO2	TESO	-	-	2200	83,02
31 0203 0005	Kompletní kontrola analyzátoru spalín	Testo CZ	-	-	1000	37,74
31 0203 0006	Justáž přístroje / sondy	Testo CZ	-	dle přístroje	500	18,87
31 0203 0007	Školení (1000 CZK / hod. do 5 osob)	Testo CZ	-	-	1000	37,74
31 0203 0008	Upgrade f/w	Testo CZ	-	-	500	18,87
31 0203 0009	Upgrade f/w čeština	Testo CZ	-	-	3000	113,21
31 0203 0010	Servis - kontrola analyzátoru spalín na referenčních plynech	Testo CZ	-	-	300	11,32
31 0203 0011	Oprava přístroje / výměna dílu	Testo CZ	-	-	350	13,21
31 0203 0012	Metrologická správa měřidla (cena za 1ks a rok)	Testo CZ	-	dle dohody	1000	37,74
31 0203 0013	SAVERIS instalace SW, oživení SYSTÉMU a zkušební měření	Testo CZ	-	-	9900	373,58
31 0203 0014	SAVERIS instalace jedné komponenty systému (baze / sonda / router / convertor / extender / kd)	Testo CZ	-	-	990	37,36
31 0203 0015	Služba vlastní	Testo CZ	-	cena dle nákladů	0	0,00
31 0203 0016	Oprava / instalace u zákazníka (1000 CZK / hod.)	Testo CZ	-	-	1000	37,74
31 0203 0017	Servis - kontrola funkčnosti Gas detektorů na 1 % metanu	Testo CZ	-	-	800	30,19
31 0203 0018	Upgrade bluetooth pro T330, T320	Testo CZ	-	-	600	22,64
31 0203 0019	SAVERIS - Režijní náklady	Testo CZ	-	dle dohody	0	0,00
31 0203 0021	Servis - Testování přístrojů pro chladicí techniku	Testo CZ	-	-	650	24,53
31 0203 0020	Školení termografie Testo	Testo CZ	-	-	5000	188,68
31 0203 0022	Školení základní obsluha SAVERIS	Testo CZ	-	-	5000	188,68
31 0203 0023	Technická podpora - systém Saveris	Testo CZ	-	dle dohody	0	0,00
31 0301 0001	ThermoFactor SW	Workswell	-	SW + licence	0	0,00
31 0302 0199	Ověření stanoveného měřidla teploty (1 snímač) - služba od třetího	ČMI	21 dní	-	3500	132,08
31 0401 0001	Validace jedné komponenty systému	Testo	30 dní	-	1600	60,38
31 0401 0002	Validace systémů	Testo	30 dní	-	10000	377,36
Slevy						
	sleva 5% - zakázka 3 - 10 ks stejného typu přístroje	-	-	NEPLATÍ PRO CENY PRVOTNÍCH KALIBRACÍ	x 0,95	x 0,95
	sleva 10% - zakázka 11 - 20 ks stejného typu přístroje	-	-		x 0,90	x 0,90
	sleva 20% - zakázka 21 - 50 ks stejného typu přístroje	-	-		x 0,80	x 0,80
	sleva individuální - zakázka 51 - a více ks stejného typu přístroje	-	-			
Příplatky						
31 0001 0011	příplatek 75% - vyhotovení zakázky do 24 hodin	-	-	-	x 1,75	x 1,75
31 0001 0012	příplatek 50% - vyhotovení zakázky do 2 dnů	-	-	-	x 1,50	x 1,50
31 0001 0013	příplatek 20% - vyhotovení zakázky do 5 dnů	-	-	-	x 1,20	x 1,20
Speciální položky - jen pro fakturaci						
0010 1111	Akreditovaná kalibrace	od třetího	-	-	dle dodavatele	
0030 1111	Oprava u Testo AG v DE	Testo AG	-	-	dle dodavatele	
0040 1111	Oprava v DE - Testo IS	Testo IS	-	-	dle dodavatele	
0050 1111	Kalibrace v DE - Testo IS	Testo IS	-	-	dle dodavatele	
0060 1111	ISO kalibrace	od třetího	-	-	dle dodavatele	
310000 0001	Balné a přepravné	Testo CZ	-	-	120	4,53
310000 0002	Přepravné - Sběrná služba (tam a zpět)	Testo CZ	-	-	250	9,43
310000 0003	Balné a přepravné SK/DE	Testo CZ	-	-	dle kurzu	10,00

objednáací číslo	popis	zhotovitel	dodací termín	rozsah	cena v CZK	cena v EUR pro SK
Akreditované kalibrace měřidel teploty - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0111	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C ÷ +800 °C	995	37,55
31 0302 0112	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C ÷ +1554 °C	1950	73,58
31 0302 0113	Akreditovaná kalibrace - termoelektrický snímač (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	ČMI	21 dní	-80 °C ÷ -40 °C	3500	132,08
31 0302 0121	Akreditovaná kalibrace - odporový snímač (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C ÷ +400 °C	995	37,55
31 0302 0131	Akreditovaná kalibrace - bezdotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	+30 °C ÷ +500 °C	1980	74,72
31 0302 0132	Akreditovaná kalibrace - bezdotykový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	+30 °C ÷ +1100 °C	2600	98,11
31 0302 0141	Akreditovaná kalibrace - skleněný teploměr (1 snímač - 3 kalibrační body) -služba od třetího	Termosondy	14 dní	-30 °C ÷ +200 °C	650	24,53
31 0302 0199	Ověření stanoveného měřidla teploty (1 snímač) -služba od třetího	ČMI	21 dní	-	3500	132,08
Akreditované kalibrace měřidel rychlosti proudění vzduchu - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0315	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslicového anemometru -služba od třetího	ČMI	30 dní	0,5 m/s ÷ 50 m/s	7000	264,15
31 0302 0317	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslicového anemometru -služba od třetího	0520.0214	30 dní	0,1 m/s ÷ 27 m/s	12630	476,60
31 0302 0318	Akreditovaná kalibrace - kalibrace objemového průtoku vzduchu-služba od třetího	ČMI	30 dní	na dotaz	9500	358,49
ISO kalibrace měřidel relativní vlhkosti vzduchu - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0211	ISO kalibrace tlakového rosného bodu -služba od třetího	0520.0136	30 dní	-40 / -10 °Ctpd	6225	234,91
31 0303 0212	ISO kalibrace tlakového rosného bodu -služba od třetího	0520.0116	30 dní	-40 / -10 / 0 °Ctpd	13000	490,57
31 0303 0222	ISO kalibrace / kontrola - číslicový vlhkoměr dřeva -služba od třetího	VVÚD	21 dní	-	4350	164,15
Akreditované kalibrace měřidel tlaku - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0421	Akreditovaná kalibrace - číslicový relativní, diferenční tlakoměr -služba od třetího	ČMI Brno	30 dní	0 ÷ 200 hPa	3800	143,40
31 0302 0433	Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr -služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 ÷ 400 bar	1320	49,81
31 0302 0434	Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr s přesností 0,2 % a lepší -služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 ÷ 400 bar	2550	96,23
31 0302 0435	Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr s přesností 0,05 % a lepší -služba od třetího	BD SENSORS	14 dní	0 ÷ 400 bar	3150	118,87
ISO kalibrace měřidel tlaku - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0412	ISO kalibrace - číslicový relativní, diferenční tlakoměr ve 3 bodech -služba od třetího	0520.0095	30 dní	0 MPa ÷ 500 MPa	2035	76,79
31 0303 0431	ISO kalibrace - číslicový absolutní tlakoměr, barometr -služba od třetího	ČHMU	21 dní	200 hPa ÷ 2000 hPa	1600	60,38
Akreditované kalibrace měřidel plynů - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0512	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla CO ₂ , jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 5000 ppm	5000	188,68
31 0302 0513	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla CO, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 2000 ppm	4000	150,94
31 0302 0516	Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidla NO ₂ , jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 500 ppm	5200	196,23
ISO kalibrace měřidel plynů - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0510	ISO kalibrace - analyzátor spalín, kalibrace všech senzorů - služba od třetího	0520.0003	30 dní	na dotaz	3750	141,51
31 0303 0511	ISO kontrola citlivosti a funkce detektoru plynů, jeden rozsah -služba od třetího	ACER	21 dní	-	1200	45,28
31 0303 0512	ISO kalibrace měřidla CO ₂ , jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 5000 ppm	3000	113,21
31 0303 0513	ISO kalibrace měřidla CO, jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 2000 ppm	2000	75,47
31 0303 0516	ISO kalibrace měřidla NO ₂ , jeden rozsah -služba od třetího	TESO	30 dní	0 ppm ÷ 500 ppm	2600	98,11
31 0303 0514	Kontrola citlivosti a funkce detektoru chladiva, jeden rozsah -služba od třetího	SCHIESSL	21 dní	-	600	22,64
31 0303 0515	Kontrola citlivosti a funkce detektoru chladiva ČPAVEK, jeden rozsah -služba od třetího	OKMP	21 dní	-	1200	45,28
ISO kalibrace měřidel kvality oleje - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0610	ISO kalibrace měřidla kvality oleje - služba od třetího	0520.0028	30 dní	4 / 25 % TPM při 50 °C	5360	202,26
Akreditované kalibrace měřidel objemu a průtoku plynů - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0311	Kalibrace číslicového měřidla průtoku stlačeného vzduchu -služba od třetího	0520.0384	30 dní	5 bodů v rozsahu	19810	747,55
ISO kalibrace měřidel objemu a průtoku plynů - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0312	ISO kalibrace - číslicového měřidla průtoku stlačeného vzduchu -služba od třetího	ČMI Pardub.	až 60 dní!	-	6000	226,42
Akreditované kalibrace měřidel mechanického pohybu - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0313	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslicového otáčkoměru -služba od třetího	Meros	14 dní	-	2300	86,79
Akreditované kalibrace měřidel osvětlení - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0911	Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslicového LUX metru -služba od třetího	ČMI Praha	30 dní	-	8500	320,75
ISO kalibrace měřidel osvětlení - Zprostředkované kalibrace						
31 0303 0912	ISO kalibrace - kalibrace číslicového LUX metru -služba od třetího	0520 0010	30 dní	400 ÷ 4000 Lux	4620	174,34
31 0303 0913	ISO kalibrace - kalibrace číslicového LUX metru -služba od třetího	0520 0122	30 dní	400 ÷ 10000 Lux	4855	183,21
Akreditované a ISO kalibrace měřidel elektrických veličin - Zprostředkované kalibrace						
31 0302 0611	Kontrola funkčnosti Testo 745	SEC electro.	14 dní	-	750	28,30
31 0302 0612	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 750	SEC electro.	14 dní	-	850	32,08
31 0302 0613	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 755	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	1350	50,94
31 0302 0614	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-1	SEC electro.	14 dní	-	2190	82,64
31 0302 0615	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-2	SEC electro.	14 dní	-	2950	111,32
31 0302 0616	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 760-3	SEC electro.	14 dní	-	3030	114,34
31 0302 0617	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-1	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	1900	71,70
31 0302 0618	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-2	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	2050	77,36
31 0302 0619	Akreditovaná Kalibrace - elektrických veličin Testo 770-3	SEC electro.	14 dní	0,1 - 20 A	2550	96,23

Poznámka:

** Tato cena platí pro kalibraci do pěti kusů snímačů. 5 - 9 kusů snímačů 10 %